Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:16

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/kamera-bezprzewodowa-350c-ir-komplet-p-317.html



Kamera bezprzewodowa 350C IR komplet

Cena brutto	**155,00 zł**
Cena netto	**126,02 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**350C_set**

Opis produktu

KAMERA
BEZPRZEWODOWA KOLOR ZEWNĘTRZNA

kompletny
zestaw

12
diód IR

Do tej kamery nie potrzebujesz żadnych drogich rejestratorów czy monitorów - współpracuje z każdym telewizorem, posiadającym gniazdo RCA "Video In" również z magnetowidem, nagrywarką DVD, kartą TV czy DVR. Zapewnia to możliwość monitoringu minimalnym kosztem. Błyskawiczna instalacja, ogranicza sie do podłączenia dwóch zasilaczy i kabla audio/video do ekranu/monitora czy innego urządzenia video.

1. Zewnętrzna kamera typu dzień/noc - 12 silnych diod podczerwieni - umożliwia RZECZYWISTĄ obserwację w całkowitych ciemnościach (jak noktowizor)

2.Kamera posiada układ elektronicznej migawki i układ automatycznej kontroli wzmocnienia, dzięki czemu może poprawnie pracować w zmiennych warunkach oświetlenia.

3.Hermetyczna obudowa zapewnia bezproblemowe użytkowanie kamery na zewnątrz bez względu na warunki atmosferyczne

4.Solidny uchwyt z przegubem pozwalającym ustawić kamerę pod dowolnym kątem

5.Nadajnik o mocy 200mW wbudowany do kamery zapewnia silniejszy i bardziej stabilny sygnał niż większość oferowanych na Allegro kamer z nadajnikami 50mW pozwala on na bezproblemową obserwację z kamery umieszczonej w sąsiednim pomieszczeniu lub przez strop na najbliższym piętrze (100m w otwartym terenie)

6.Jest to kompletny zestaw, potrzebny jest już tylko telewizor lub komputer z

kartą do monitoringu

Zestaw zawiera:

*kamerę w solidnej obudowie z metalowego odlewu z nadajnikiem i 12 diodami IR

* odbiornik IR

* antenę do odbiornika

* kabel chinch (composite RCA)

* instrukcja obsługi - banalnie proste

* zasilacz odbiornika

* zasilacz kamery (to bardzo ważne bo nieodpowiednie dobrane zasilacze mogą uszkodzić kamerę)

* firmowe opakowanie

* kołki do mocowania kamery

* kołki do mocowania odbiornika

*klips umożliwiający zasilanie kamery z baterii 9V

Schemat działania:

DANE TECHNICZNE KAMERY/NADAJNIKA:

Zasilanie	DC 8V
Moc nadajnika	200mW
Przetwornik	1/4" CMOS kolor
Kąt widzenia obiektywu	38 stopni
Rozdzielczość pozioma	6 linii
Częstotliwość transmisji	1.2GHz
System	PAL/CCIR NTSC/EIA
Czułość	0.1Lx F 1.4
Efektywna liczba pikseli	628 x 582
Stosunek sygnał/szum	48dB
Balans bieli	automatyczny
Zasięg oświetlenia IR	6m
Temperatura pracy	-5 stopni C
Wymiary (bez uchwytu)	56x45 mm

aktualnie

odbiornik jest w kolorze srebrnym:

DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA:

Zasilanie	DC
	9-12V
Częstotliwość transmisji	1.2GHz
	video,
Wyjścia	antenowe (F) 50 ohm SMA
	FM
Modulacja	
Czułość odbioru	
	tak
Regulacja częstotliwości	
	+/-100Khz
Stabilizacja frekwencji	116x82x22
Wymiary	mm

W przypadku starszych telewizorów
bez wejścia Audio Video potrzebny

będzie adapterek: