

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/kamera-bezprzewodowa-350c-ir-komplet-p-317.html>



Kamera bezprzewodowa 350C IR komplet

Cena brutto **155,00 zł**

Cena netto **126,02 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **350C_set**

Opis produktu

KAMERA
BEZPRZEWODOWA KOLOR ZEWNĘTRZNA

kompletny
zestaw

12
diód IR

Do tej kamery nie potrzebujesz żadnych drogich rejestratorów czy monitorów - współpracuje z każdym telewizorem, posiadającym gniazdo RCA "Video In" również z magnetowidem, nagrywką DVD, kartą TV czy DVR. Zapewnia to możliwość monitoringu minimalnym kosztem. Błyskawiczna instalacja, ogranicza się do podłączenia dwóch zasilaczy i kabla audio/video do ekranu/monitora czy innego urządzenia video.

1. Zewnętrzna kamera typu dzień/noc - 12 silnych diod podczerwieni - umożliwia RZĘCZYWISTĄ obserwację w całkowitych ciemnościach (jak noktowizor)

2. Kamera posiada układ elektronicznej migawki i układ automatycznej kontroli wzmocnienia, dzięki czemu może poprawnie pracować w zmiennych warunkach oświetlenia.

3. Hermetyczna obudowa zapewnia bezproblemowe użytkowanie kamery na zewnątrz bez względu na warunki atmosferyczne

4. Solidny uchwyt z przegubem pozwalającym ustawić kamerę pod dowolnym kątem

5. Nadajnik o mocy 200mW wbudowany do kamery zapewnia silniejszy i bardziej stabilny sygnał niż większość oferowanych na Allegro kamer z nadajnikami 50mW pozwala on na bezproblemową obserwację z kamery umieszczonej w sąsiednim pomieszczeniu lub przez strop na najbliższym piętrze (100m w otwartym terenie)

6. Jest to kompletny zestaw, potrzebny jest już tylko telewizor lub komputer z

kartą do monitoringu

Zestaw zawiera:

- *kamerę w solidnej obudowie z metalowego odlewu z nadajnikiem i 12 diodami IR
 - * odbiornik IR
 - * antenę do odbiornika
 - * kabel chinch (composite RCA)
- * instrukcja obsługi - banalnie proste
 - * zasilacz odbiornika
- * zasilacz kamery (to bardzo ważne bo nieodpowiednie dobrane zasilacze mogą uszkodzić kamerę)
 - * firmowe opakowanie
 - * kołki do mocowania kamery
 - * kołki do mocowania odbiornika

*klips umożliwiający zasilanie kamery z baterii 9V

Schemat działania:

DANE TECHNICZNE KAMERY/NADAJNIKA:

Zasilanie	DC
Moc nadajnika	8V 200mW 1,4"
Przetwornik	CMOS kolor
Kąt widzenia obiektywu	38°/10°
Rozdzielczość pozioma	linii
Częstotliwość transmisji	1,2GHz PAL/CCIR
System	NTSC/EIA
Czułość	Mag: F 1.4
Efektywna liczba pikseli	628 x 582
Stosunek sygnał/szum	48dB
Balans białej	automatyczny
Zasięg oświetlenia IR	6m
Temperatura pracy	-5
Wymiary (bez uchwyty)	56x26x36mm stopni C

aktualnie

odbiornik jest w kolorze srebrnym:

DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA:

Zasilanie	DC
	9-12V
Częstotliwość transmisji	1,2GHz video,
Wyjścia	antenowe (F) 50 ohm SMA
Modulacja	FM
Czułość odbioru	tak
Regulacja częstotliwości	
Stabilizacja frekwencji	+/-100kHz 116x82x22
Wymiary	mm

W przypadku starszych telewizorów
bez wejścia Audio Video potrzebny

będzie adapterek: