

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 16:07

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/kolumny-aktywne-2-mikrofony-bezp-usb-sd-fm-p-290.html>



Kolumny aktywne + 2 mikrofony bezp. USB, SD, FM

Cena brutto	750,00 zł
Cena netto	609,76 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KOM0655
Producent	Intex

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy KOM0655

DJ-220K SUF INTEX

to praktyczny i wszechstronny zestaw nagłośnieniowy audio - idealne rozwiązanie dla DJ'ów, konferansjerów, obsługi konferencji itp. Zestaw nie potrzebuje wzmacniacza, tunera radiowego, odtwarzacza mp3 czy mikrofonu bezprzewodowego ponieważ wszystko to wchodzi w skład oferowanego zestawu.

Zestaw posiada wszystko to, co potrzebne również do dealektowania się muzyką w zaciszu własnego domu. Zestaw dwóch kolumn podłogowych z wbudowanym tunerem radiowym oraz odtwarzaczem MP3 i funkcją karaoke to doskonałe rozwiązanie dla osób, które bawią się muzyką i przy muzyce.

Duży 30cm głośnik niskotonowy + 3 głośniki średnio/wysokotonowe sprawiają że dźwięk płynący z kolumn jest jak najbardziej wierny naturalnemu brzmieniu, bez podbarwień i zniekształceń. Kolumny poradzą sobie bez problemu z nagłośnieniem większej przestrzeni, bo potrafią zagrać naprawdę głośno. Zachowują przy tym miękką bas oraz nie tracą rozdzielności tonów wysokich.

Kolumny KOM0655 wyposażono w wejście na kartę SD, gniazdo USB oraz dwa wejścia na mikrofony przewodowe dla funkcji Karaoke. Zestaw Intexa świetnie nadaje się zarówno do nagłośnienia domowej zabawy, jak i do pubów czy na konferencje. Kolumny Intex wyglądają tak dobrze jak brzmią. Kolumny są przystosowane do częstego przenoszenia, jak przystało na sprzęt estradowy - mają okute metalowe nóżki oraz wygodne uchwyty na bokach.

20160611

W skład zestawu wchodzi:

Dwie kolumny DJ-220K SUF INTEX (w tym jedna aktywna)

Dwa mikrofony bezprzewodowe

Pilot zdalnego sterowania

Kable połączeniowe

Wniosek o szczegóły instalacji

zobacz

schemat połączeń:

na życzenie możliwość: dłuższego kabla głośnikowego

Zasilanie	AC 200V ~ 240V/50Hz
Moc wyjściowa RMS	60W x 2
Pasma przenoszenia	50Hz-20KHz
Czułość	
Stosunek sygnał/szum	60dB
Zniekształcenia THD	0,1%
Separacja	40dB
Impedancja	4ohm
Głośnik niskotonowy	12" 30cm x 2
Głośniki średnio/nisko tonowe	3 x 4" 10cm x 2
Zakres częstotliwości FM	88 ~ 108MHz
Rozmiary	15 x 30 x 66 cm x 2
Waga (kompletu)	26 kg
Kod produktu	KDM0555

W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej kolumny niezbędna jest zaliczka na koszt transportu, (do zapłaty przy odbiorze pozostaje tylko cena kolumn)

