Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:00

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/kolumny-glosnikowe-voice-kraft-50-vk-6300-p-238.html



# Kolumny głośnikowe Voice Kraft 5.0 VK-6300

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **485,00 zł** |
| Cena netto | **394,31 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **VK6300_5.0** |
| Producent | **Voice Kraft** |

## Opis produktu

ZESTAW 5 KOLUMN KINA DOMOWEGO VK6300

seria **DIVIETO**

Voice Kraft innowacyjna technologia i klasyczne wzornictwo. Po raz kolejny firma przekonuje nas do swoich produktów jakością dźwięku zachowując standardy jakimi kierują się liderzy drogiego rynku Hi-end.

Oferta dotyczy zestawu dwóch kolumn frontowych, głośnika centralnego dwóch głośników - satelitów w kolorze czarnym lub calvados:

| | |
|---|---|
| | |

Podstawą zestawu są dwie solidne kolumny frontowe, zastosowany płyt MDF na ściany kolumn powoduje, że dźwięk jest stabilny i solidny a uderzenie basu głębokie i pozbawione jakichkolwiek zniekształceń.

Umieszczone z tyłu kolumny otwory bass-reflex pozwalają uzyskiwać niższe pasmo przenoszenia niż w typowej obudowie zamkniętej (compact). Oprócz tego, obudowa bass-reflex pozwala uzyskiwać większą sprawność głośnika w zakresie niskich częstotliwości.

Wszystkie kolumny wchodzące w skład zestawu są wyposażone w widoczne powyżej zdejmowalne czarne panele (maskownice).

Kolumna centralna oraz dwie kolumny satelity, mają z tyłu zaczepy umożliwiające powieszenie ich na ścianie

Najwyższą jakość dźwięku zapewniają głośniki wysokotonowe oparte na jedwabne kopulce oraz średnio tonowe z polipropylenową membraną. Dwa mocne  20 centymetrowe głośniki basowe wbudowane w każdej kolumnie zapewniają potężny bas. Wbudowana zwrotnica przekazuje bez zniekształceń cały zakres częstotliwości kierowanych na każdy głośnik.

z tyłu kolumn znajduje się wylot komory ciśnieniowej bass reflex:

kable podłączamy przy pomocy praktycznych szybkozłączy :

SPECYFIKACJE KOLUMN PODŁOGOWYCH:

| | |
|---|---|
| Moc muzyczna | 120 W |
| Moc nominalna RMS | 60 W |
| Impedancja | 8 ohm |
| Pasmo przenoszenia | 40 - 20.000 Hz |
| Skuteczność | 90 dB |
| Głośniki basowe | 20 cm na zawieszeniu gumo |
| Głośniki średnio-tonowe | 13 cm |
| Rozmiary (wys. x szer. x głębokość) | 100 x 23 x 30,5 cm |

SPECYFIKACJE KOLUMNY CENTRALNE):

| | |
|---|---|
| Moc muzyczna | |
| Moc nominalna | |
| Impedancja | |
| Pasmo przenoszenia | |
| Skuteczność | |
| Głośniki | 10 cm |
| Głośnik wysokotonowy | |
| Rozmiary (wys. x szer. x głębokość) | |

SPECYFIKACJE KOLUMN SATELIT:

| | |
|---|---|
| Moc muzyczna | 60 W |
| Moc nominalna | 30 W |
| Impedancja | 8 ohm |
| Pasmo przenoszenia | 1300 - 20.000 Hz |
| Skuteczność | 90 dB |
| Głośniki | 10 cm na zawieszeniu gum |
| Głośnik wysokotonowy | cewkowy |
| Rozmiary (wys. x szer. x głębokość) | 23 x 15 x 15 cm |

UWAGA: w przypadku wyboru przesyłki kurierskiej pobraniowej niezbędna jest zaliczka na koszt transportu,
(do zapłaty przy odbiorze pozostanie cena kolumn)