Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:00

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/mobilne-naglosnienie-reklamowe-ii-p-414.html



Mobilne nagłośnienie reklamowe II

Cena brutto	**399,00 zł**
Cena netto	**324,39 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**VK5500_105_2_magnes**
Producent	**Voice Kraft**

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdza się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej,

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, karta pamięci z nagranym tekstem lub muzyką, pendrive, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Skład zestawu:

2 megafony zewnętrzne o mocy 25W RMS
2 podstawy magnetyczne 14,5 cm

Wzmacniacz stereofoniczny VK-550

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny vk-105

Kabel mikrofonowy 3,3 m

Kabel zasilający z gniazda zapalniczki 1,5m

10m kabla głośnikowego 0,75mm z miedzi CCA

Kostka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-5500

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart micro SD

2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Wzmacniacz można zasilać z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczki 12V.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtwarzanie w pętli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
efekt ECHO dla wejść mikrofonowych
regulację BASS
regulację TREBLE
wyświetlacz z informacjami (tagi)
gniazdo USB
slot karty micro SD
regulację BALANCE
regulację poziomu głośności VOLUME
port podczerwieni do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM

wejście sygnału audio RCA stereo

gniazda na dwa głośniki/kolumny

gniazdo zasilania 12V

przewód sieciowy 230V

Mikrofon dynamiczny VK-105

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym sitkiem zapobiega przed uszkodzeniem czulych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon posiada ciężką, solidną konstrukcję z metalowego odlewu.

Kabel do mikrofonu ~3,5m.

2 Megafony 25W :

Megafony są wyposażone w mocne magnetyczne podstawy (14,5cm) z praktyczną nakrętką motylkową - instalacja megafonów na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zarysowaniami.