

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 04:07

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilne-naglosnienie-reklamowe-ii-p-414.html>



Mobilne nagłośnienie reklamowe II

Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	VK5500_105_2_magnes
Producent	Voice Kraft

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdzi się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej,

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, karta pamięci z nagrany tekst lub muzyką, pendrive, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Skład zestawu:

2 megafony zewnętrzne o mocy 25W RMS
z podstawy magnetyczne 14,5 cm

Wzmacniacz stereofoniczny VK-550

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny vk-105

Kabel mikrofonowy 3,3 m

Kabel zasilający z gniazda zapalniczki 1,5m

10m kabla głośnikowego 0,75mm z miedzii CCA

Kosmka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-5500

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart, mikro SD

2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty mikro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Wzmacniacz można zasilać z gniazda 230V lub albo gniazda zapalniczkę 12V.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty mikro SD lub odtwarzacz MP3 (odtwarzanie w petli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
efekt ECHO dla wejść mikrofonowych
regulację BASS
regulację TREBLE
wyświetlacz z informacjami (tagi)
gniazdo USB
slot karty mikro SD
regulację BALANCE
regulację poziomu głośności VOLUME
port podłączeni do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM
wejście sygnału audio RCA stereo
gniazda na dwa głośniki/kolumny
gniazdo zasilania 12V
przewód sieciowy 230V

Mikrofon dynamiczny VK-105

Solna obudowa z metalowego odlew z chromowanym siłkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas użytkowania mikrofonu.

Mikrofon posiada ciężką, solidną konstrukcję z metalowego odlewu.

Kabel do mikrofonu ~3,5m

2 Megafony 25W :

Megafony są wyposażone w mocne magnetyczne podstawy (14.5cm) z praktyczną nakrętką modyfikowa - instalacja megafonów na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumowa osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zaryzowaniami.