

Dane aktualne na dzień: 24-04-2025 10:35

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilne-naglosnienie-reklamowe-megafoon-na-magnes-p-401.html>



Mobilne nagłośnienie reklamowe - megafon na magnes

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto | 299,00 zł |
| Cena netto | 243,09 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Numer katalogowy | VK5500_105_1_magnes |
| Producent | Voice Kraft |

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy lub też np. karawan pogrzebowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą kabla DC (w komplecie)

Megafoon z praktyczną magnetyczną podstawą!

Sprzęt ten doskonale sprawdza się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej,

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, karta pamięci z nagranyim tekstem lub muzyką, pendrive, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Skład zestawu:

Megafoon zewnętrzny o mocy 25W RMS

Magnetyczna podstawa z gumową osłoną

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny VK-105

Kabel mikrofonowy 3,3 m

Kabel zasilający z gniazda zapalniczy 1,5m

5m kabla głośnikowego 0,75mm z miedzii CCA

Kostka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-5500*

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart micro SD

2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-5500 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Wzmacniacz można zasilać z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczy 12V.

2 gniazda mikrofonowe

- można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtworzenie w pętli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe

sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
efekt ECHO dla wejść mikrofonowych
regulację BASS
regulację TREBLE
wyświetlacz z informacjami (tagi)
gniazdo USB
slot karty microSD
regulację BALANCE
regulację poziomu głośności VOLUME
port podłączeniowy do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM
wejście sygnału audio RCA stereo
gniazda na dwa głośniki/kolumny
gniazdo zasilania 12V
przewód sieciowy 230V

Mikrofon dynamiczny VK-105

Solidna obudowa z metalowego odlew z chromowanym siłkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon posiada ciężką, solidną konstrukcję z metalowego odlewu:

Kabel do mikrofonu ~3,5m:

Megaфон 25W z tubą 10" (25cm):

Megaфон jest wyposażony w mocną podstawę magnetyczną z praktyczną nakrętką motylkową - instalacja megaфonu na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zarysowaniami.

Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

z diodą i bezpiecznikiem 10A

Kabel głośnikowy 5m:

SPECYFIKACJA WZMACNIACZA:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Moc wyjściowa nominalna (RMS) | 2 x 30W |
| Pasmo przeniesienia | 20 - 20.000 Hz |
| Regulacja barwy tony wysokie (treble) | +/-12dB (100Hz) |
| Regulacja barwy tony niskie (bass) | +/-12dB (100Hz) |
| Impedancja | 4-16 Ohm |
| Zniekształcenia harmoniczne | |
| Odstęp sygnał/szum (SNR) | >85 dB |
| Zasilanie | 12V/230V |
| Dodatkowe funkcje | slot kart SD, gniazdo USB |
| Rozmiary | 23 x 18 x 7 cm |
| Waga wysyłkowa | 1 kg |

SPECYFIKACJE MIKROFONU:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Typ mikrofonu | dynamiczny, dockólny |
| Pasmo przeniesienia | 39Hz-17kHz |
| Impedancja wyjściowa | 600 Ohm |
| Czułość 1 kHz | = -74,5 dB (0 dB = 1V/Pa) |
| Rozmiary | 50/23 mm x 170 mm |
| Kod produktu | VK-105 |
| Długość kabla | 3,45m |
| Średnica kabla | 5 mm |
| Końcówka do mikrofonu | wtyk żeński XLR |
| Końcówka do wzmacniacza | wtyk 3ack 6,3 mm |
| Waga wysyłkowa | 0,35 kg |

SPECYFIKACJE MEGAFONU:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Moc | 25W |
| Impedancja | 16 ohm |
| Efektywność | 104 dB |
| Paśmo przeniesienia | 300 Hz - 9000 Hz |
| Średnica tuby | 25 cm |
| Do pracy na zewnątrz | tak |
| Tuba | aluminium lakierowane |
| Uchwyt | stal lakierowana |
| Kod towaru | HT6035B |
| Waga wysyłkowa | 1,5 kg |