

Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 16:14

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilne-naglosnienie-reklamowe-na-samochod-p-439.html>



# Mobilne nagłośnienie reklamowe na samochód

Cena brutto	<b>230,00 zł</b>
Cena netto	<b>186,99 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>VK006_DM604</b>

## Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy lub też np. karawan pogrzebowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

\*\*\*\*\*

Zestaw ten doskonale sprawdza się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej.

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, karta pamięci z nagrany tekstem lub muzyką, pendrive, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Skład zestawu:

Megafon zewnętrzny o mocy 25W RMS

Wzmacniacz stereofoniczny VK-006

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny DM-604

---

Kabel mikrofonowy 3,5 m

Kabel zasilający z gniazda zapalniczkowego 1,5m

5m kabla głośnikowego 0,75mm z miedzianymCCA

Kostka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-006

- tuner FM  
- gniazdo USB + czytnik kart SD,  
- 2 wejścia mikrofonowe z osobną regulacją głośności i efektami ECHO,

Wzmacniacza możemy zasilać z gniazdek 230V lub poprzez zasilacz na 12V.  
W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem z daleka.

Gniazdo USB na przednim panelu wzmacniacza umożliwia podłączenie pendrive'a, odtwarzacza MP3/MP4 lub innego źródła dźwięku.

Wzmacniacz VK-006 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do rich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

**2 gniazda mikrofonowe** - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtworzenie w pętli).

---

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe  
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych  
ECHO dla wejść mikrofonowych  
regulację BASS  
regulację TREBLE  
wyświetlacz z informacjami  
sterowanie odtwarzacza USB/SD  
gniazdo USB  
slot karty SD  
regulację poziomu głośności VOLUME  
port podczepieni do pilota

Na tylnym panelu znajdują się:

antena FM  
wejście sygnału audio RCA stereo  
gniazda na dwa głośniki/kolumny  
gniazdo zasilania 12V  
przewód sieciowy 230V

Mikrofon dynamiczny Azusa

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym siłkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu.

---

Kabel do mikrofonu ~ 4m:

Megafon 25W z tubą 10" (25cm)

odporny na warunki atmosferyczne:

Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

18AWG z diodą i bezpiecznikiem 10A:

Kabel głośnikowy 5m:

## SPECYFIKACJA WZMACNIACZA:

Moc wyjściowa nominalna (RMS)	2 x 30W
Pasma przenoszenia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tonu wysokie (treble)	+/-12dB (10kHz)
Regulacja barwy tonu niskie (bass)	+/-12dB (100Hz)
Impedancja	4-16 Ohm
Zniekształcenia harmoniczne	
Odstęp sygnał/szum (SNR)	>85 dB
Zasilanie	12V/230V
Dodatkowe funkcje	slot kart SD, gniazdo USB
Rozmiary	23 x 18 x 7 cm
Waga wysyłkowa	1 kg

## SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Typ mikrofonu	dynamiczny, dokłótny
Pasma przenoszenia	60Hz-15kHz
Impedancja wyjściowa	600 Ohm
Całokość	74 dB
Rozmiary	51 x 167 mm
Kod produktu	MIK0003
Długość kabla	4 m

## SPECYFIKACJE MEGAFONU:

Moc	25W
Impedancja	16 ohm
Efektywność	104 dB
Pasma przenoszenia	300 Hz - 9000 Hz
Średnica tuby	25 cm

---

Do pracy na zewnątrz	tak
Tube	aluminium lakierowane
Uchwyt	stal lakierowana
Kod towaru	HT6035B
Waga wysyłkowa	1,4 kg

UWAGA: za dopłatą 50 zł oferujemy dodatkowy megafon do zestawu.  
Za dopłatą 50 zł każdy megafon może być wyposażony w magnetyczną podstawę: