

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-i-p-521.html>



# Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie I

Cena brutto	<b>245,00 zł</b>
Cena netto	<b>199,19 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>VK60_VK105_1</b>
Producent	<b>Voice Kraft</b>

## Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy, zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

Sprzęt ten idealnie sprawdzi się w reklamie mobilnej czy też stacjonarnej reklamie dźwiękowej

Zestaw może być również stosowany stacjonarnie, zasilany z gniazdka 230V w sklepach, placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być mikrofon, pendrive, karta pamięci z nagraniem tekstem lub muzyką odtwarzane w pętl, odtwarzacz mp3 a nawet smartfon.

Podczas przekazywania komunikatów przez mikrofon w tle można puszczać muzykę lub efekty dźwiękowe nagrane na karcie micro SD lub odtwarzacz MP3.

Mikrofon posiada efektywną funkcję "echo" regulowaną potencjometrem.

### Elementy zestawu nagłośnieniowego:

megafon zewnętrzny HT60359  
o mocy 25W RMS

Wzmacniacz stereofoniczny VK-60  
2x30W RMS

Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem

Mikrofon dynamiczny VK-105

Kabel mikrofonowy ~3,5m

---

Kabel połączeniowy do gniazda zapalniczki ~1,5m

5m kabla głośnikowego 2x0,75mm z miedzi CCA

## Wzmacniacz VK-60

wbudowany tuner FM, gniazdo USB + czytnik kart SD  
2 wejścia mikrofonowe z regulacją głośności i efektów ECHO.

Wzmacniacz stereofoniczny VK-60 ma wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty micro SD, posiada również 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności do nich oraz regulowany efekt pogłosu ECHO dla każdego mikrofonu.

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub albo gniazda zapalniczki 12V. W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem.

2 gniazda mikrofonowe - można stosować do przekazywania komunikatów - w tym samym czasie można odtwarzać muzykę lub teksty z karty micro SD lub odtwarzacza MP3 (odtworzenie w pętli).

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

2 wejścia mikrofonowe  
sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych  
ECHO dla wejść mikrofonowych  
regulację BASS  
regulację TREBLE  
wyświetlacz z informacjami  
sterowanie odtwarzacza USB/SD  
gniazdo USB  
slot karty micro SD  
regulację BALANCE  
regulację poziomu głośności VOLUME  
port podświetlony do pilota

Kliknij na obrazek aby powiększyć

Na tylnym panelu znajdują się:

włącznik wzmacniacza  
antena FM  
wejście sygnału RCA  
gniazda na dwie kolumny  
gniazdo zasilania 12V  
przewód sieciowy 230V

## Mikrofon dynamiczny VK-105

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym sítkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszanie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon posiada ciężką, solidną budowę z metalowego odlewu i długi kabel jack 6,3 (wtyk) - XLR(gniazdo).

Megafon z tubą 12" (30cm)

## Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczki 1,5m

z diodą i bezpiecznikiem 10A

## Kabel głośnikowy 5m

### SPECYFIKACJE WZMACNIACZA:

Moc wyjściowa nominalna (RMS)	2 x 30W
Pasmo przenoszenia	20 - 20.000 Hz
Regulacja barwy tony wysokie	+/-10dB (10kHz)
Regulacja barwy tony niskie	+/-10dB (100Hz)
Impedancja	4-8 Ohm
Zniekształcenia harmoniczne	
Odstęp sygnał/szum (SNR)	>85 dB
Zasilanie	12V/230V
Dodatkowe funkcje	slot kart SD, gniazdo USB
Rozmiary	23 x 18 x 7 cm

### SPECYFIKACJE MIKROFONU:

Typ mikrofonu	dynamiczny, dokólny
Pasmo przenoszenia	39Hz-17kHz
Impedancja wyjściowa	600 Ohm

Czułość 1 kHz	= -74,5 dB (0 dB = 1V/Pa)
Rozmiary	50/23 mm x 170 mm
Kod produktu	VK-105
Długość kabla	3,45m
Średnica kabla	5 mm
Końcówka do mikrofonu	wtyk żeński XLR
Końcówka do zamocowania	wtyk Jack 6,3 mm

#### SPECYFIKACJE MEGAFONU:

Moc RMS	25W
Średnica tuby	12" (30 cm)
Impedancja	16 ohm
Efektywność	104 dB
Paźmo przeniesienia	300 Hz - 9000 Hz

#### DOSTĘPNE OPCJE:

Dodatkowy megafon + 50 zł

Łączność magnetyczna do megafonu + 50 zł

Zwłoka bas mikrofonu - 30 zł

Decyduje się na powyższe zamówienie 1790 do godz. 14 w dzień powszedni  
maksymalnie dwa razy w tygodniu w godzinach pracy sklepu