Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 09:40

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-vk100-mag-p-541.html



Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie VK100 mag

Cena brutto	**465,00 zł**
Cena netto	**378,05 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**VK100VK605IImag**
Producent	**Voice Kraft**

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy z dwoma megafonami zasilane 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

MEGAFONY Z PRAKTYCZNĄ PODSTAWĄ MAGNETYCZNĄ

Sprzęt ten idealnie sprawdza się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej,

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Jako źródło dźwięku najlepiej sprawdza się będący w zestawie mikrofon, dźwięk odtwarzany przez megafony z pendriva lub karty pamięci jest słabej jakości

Skład zestawu:

Wzmacniacz dwukanałowy VK-100
2 megafony zewnętrzne o mocy 25W RMS
2 podstawy magnetyczne 14,5 cm
Mikrofon dynamiczny vk-605
Kabel mikrofonowy ~4 m
Kabel zasilający z gniazda zapalniczki 1,5m
10m kabla głośnikowego 0,75mm z miedzi CCA
Kostka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-100

- gniazdo USB + czytnik kart SD,
-2 wejścia mikrofonowe z osobną regulacją głośności i efektami ECHO,
- zasilanie z sieci 230V lub z akumulatora 12V

Wzmacniacz posiada 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności mikrofonów oraz regulowany efekt pogłosu (ECHO) dla każdego mikrofonu oddzielnie

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub poprzez instalacje 12V.
W zestawie znajdują się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem z daleka.

Gniazdo USB umożliwia podłączenie pendriva, odtwarzacza MP3/MP4 lub telefonu komórkowego jako źródła dźwięku (niepolecane w zestawie z megafonami)

powiększ

Regulacje na przednim panelu wzmacniacza:

POWER
wyłącznik/włącznik zasilania
Korektor barwy kanału lewego i prawego
Wskaźnik wysterowania
VOLUME regulacja głośności wzmacniacza
TIME regulacja czasu trwania efektu ECHO dla mikrofonów
ECHO regulacja głębokości efektu
MIC1, MIC2 gniazda mikrofonów
MIC1 VOL, MIC2 VOL regulacja głośności mikrofonów
NEXT odtwarzanie następnego nagrania/stacji radiowej
AUTO SEARCH automatyczne wysz
PLAY/PAUSE odtwarzanie/pauza
PREV odtwarzanie poprzedniego nagrania/stacji radiowej
INPUT FM/MP3/DVD wybór źródła sygnału Tuner FM, Odtwarzacz Mp3 lub DVD
USB gniazdo USB

SD
gniazdo SD

Regulacje na tylnim panelu wzmacniacza:

AUX
gniazdo wejścia liniowego (Odtwarzacz DVD, TV)
REC OUT gniazdo wyjścia nagrywania
SURR wyjście na głośniki satelity (surroundy) 8-16 Ohm / 70-100V

MAIN
wyjście na głośniki frontowe (kolumny podłogowe)
DC wejście zasilania 12V

FM ANT
teleskopowa antena FM
Przewód zasilania AC 230V

Mikrofon dynamiczny VK-605

Solidna obudowa z metalowego odlewu z chromowanym siatkiem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon znajdzie zastosowanie w zawodowych przedwzmacniaczach, mikserach, jak i domowych sprzętach typu systemy karaoke, konsole DJ czy aktywne kolumny głośnikowe.

Mikrofony dynamiczne są uniwersalnym rozwiązaniem ponieważ są odporne na wstrząsy i nadają się zwłaszcza do występów na żywo, a dzięki swojej charakterystyce kardioidalnej łatwo uniknąć sprzężeń. Oczywiście do nagrywania subtelnych wokali, gitary, czy prawdziwego fortepianu lepiej nadają się mikrofony pojemnościowe (dostępne w innym dziale) jednak poprzez konieczność zasilania fantomem, ogromną czułość (łatwo przesadzić z sygnałem), delikatność i cenę nie są optymalnym zastosowaniem w większości przypadków poza profesjonalnym studiem .

Właściwości mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna tłumiąca mechaniczne szumy
- cewka eliminująca zakłócenia elektromagnetyczne
- wyjątkowo skuteczna redukcja sprzężenia akustycznego
- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"
- przełącznik ON / OFF pozwala wyłączać nieużywany mikrofon
- długi (około 4m) kabel z zatrzaskiwanym szybkozłączem XLR

2 Megafony 25W :

Megafony są wyposażone w mocne magnetyczne podstawy (14,5cm) z praktyczną nakrętką motylkową - instalacja megafonów na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zarysowaniami.

