

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-vk100-mag-p-541.html>



# Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie VK100 mag

Cena brutto	<b>465,00 zł</b>
Cena netto	<b>378,05 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>VK100VK605IIImag</b>
Producent	<b>Voice Kraft</b>

## Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy z dwoma megafonami zasilane 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

### MEGAFONY Z PRAKTYCZNA, PODSTAWĄ MAGNETYCZNA

Sprzęt ten idealnie sprawdza się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej.

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Jako źródło dźwięku najlepiej sprawdza się będący w zestawie mikrofon, dźwięk odtwarzany przez megafony z pendriva lub karty pamięci jest słabszy jakości

#### Skład zestawu:

Wzmacniacz dwukanałowy VK-100  
2 megafony zewnętrzne o mocy 25W RMS  
2 podstawy magnetyczne 14,5 cm  
Mikrofon dynamiczny vk-605  
Kabel mikrofonowy ~4 m  
Kabel zasilający z gniazda zapalniczki 1,5m  
10m kabla głodniowego 0,75mm z miedzii CCA  
Kosztka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-100

- gniazdo USB + czytnik kart SD,  
- 2 wejścia mikrofonowe z osobną regulacją głośności i efektami ECHO,  
- zasilanie z sieci 230V lub z akumulatora 12V

Wzmacniacz posiada 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności mikrofonów oraz regulowany efekt pogłosu (ECHO) dla każdego mikrofonu oddzielnie

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub poprzez instalację 12V.  
W zestawie znajduje się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem z daleka.

Gniazdo USB umożliwia podłączenie pendrive'a, odtwarzacza MP3/MP4 lub telefonu komórkowego jako źródła dźwięku (niepolecane w zestawie z megafonami)

powiększ

Regulacje na przednim panelu wzmacniacza:

POWER włącznik/wyłącznik zasilania  
Korektor barwy kanału lewego i prawego  
Wskaźnik wysterowania  
VOLUME regulacja głośności wzmacniacza  
TIME regulacja czasu trwania efektu ECHO dla mikrofonów  
ECHO regulacja głębokości efektu  
MIC1, MIC2 gniazda mikrofonów  
MIC1 VOL, MIC2 VOL regulacja głośności mikrofonów  
NEXT odzwierciedlenie następnego nagrania/stacji radiowej  
AUTO SEARCH automatyczne wysz  
PLAY/PAUSE odzwierciedlenie/pauza  
PREV odzwierciedlenie poprzedniego nagrania/stacji radiowej  
INPUT FM/MP3/DVD wybór źródła sygnału Tuner FM, Odtwarzacz Mp3 lub DVD  
USB gniazdo USB

SD  
gniazdo SD

Regulacje na tylnym panelu wzmacniacza:

AUX gniazdo wejścia liniowego (Odtwarzacz DVD, TV)  
REC OUT gniazdo wyjścia nagrywania  
SURR wyjście na głośniki satelity (surroundy) 8-16 Ohm / 70-100V

MAIN wyjście na głośniki frontowe (kolumny podłogowe)  
DC wejście zasilania 12V

FM ANT teleskopowa antena FM  
Przewód zasilania AC 230V

## Mikrofon dynamiczny VK-605

Solida obudowa z metalowego odlewu z chromowanym szkłem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon znajduje zastosowanie w zawodowych przedwzmacniaczach, mikserach, jak i domowych sprzętach typu systemy karaoke, konsole DJ czy aktywne kolumny głośnikowe.

Mikrofony dynamiczne są uniwersalnym rozwiązaniem ponieważ są odporne na wstrząsy i nadają się zwłaszcza do występów na żywo, a dzięki swojej charakterystyce kardoidalnej łatwo uniknąć sprzężeń. Oczywiście do nagrywania subtelnych wokali, qłtary, czy prawdziwego fortepianu lepiej nadają się mikrofony pojemnościowe (dostępne w innym dziale) jednak poprzez konieczność zasilania fantomem, ogromną czułość (łatwo przesadzić z sygnałem), delikatność i cenę nie są optymalnym zastosowaniem w większości przypadków poza profesjonalnym studiem.

### Właściwości mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna tłumiąca mechaniczne szумы
- cewka eliminująca zakłócenia elektromagnetyczne
- wyjątkowo skuteczna redukcja sprzężenia akustycznego
- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"
- przełącznik ON / OFF pozwala wyłączyć nieużywany mikrofon
- długi (około 4m) kabel z zatraskiwanym szybkozłączeniem XLR

## 2 Megafony 25W :

Megafony są wyposażone w mocne magnetyczne podstawy (14,5cm) z praktyczną nakrętką motylkową - instalacja megafonów na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zaryzowaniem.

---
