

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 01:22

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/mobilny-zestaw-naglosnieniowy-do-montazu-na-aucie-vk100-mag-p-541.html>



Mobilny zestaw nagłośnieniowy do montażu na aucie VK100 mag

Cena brutto	465,00 zł
Cena netto	378,05 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	VK100VK605IIimag
Producent	Voice Kraft

Opis produktu

Nagłośnienie na samochód reklamowy z dwoma megafonami zasilane 12V DC z gniazda zapalniczy samochodowej za pomocą załączonego kabla.

MEGAFONY Z PRAKTYCZNA PODSTAWA MAGNETYCZNA

Sprzęt ten idealnie sprawdza się w reklamie mobilnej jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej.

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Jako źródło dźwięku najlepiej sprawdza się będący w zestawie mikrofon, dźwięk odtwarzany przez megafony z pendriva lub karty pamięci jest słabszy jakości

Skład zestawu:

Wzmacniacz dwukanałowy VK-100
2 megafony zewnętrzne o mocy 25W RMS
2 podstawy magnetyczne 14,5 cm
Mikrofon dynamiczny vk-605
Kabel mikrofonowy ~4 m
Kabel zasilający z gniazda zapalniczy 1,5m
10m kabla głodniowego 0,75mm z miedz CCA
Kosmka zaciskowa do kabli

Elementy zestawu nagłośnieniowego:

Wzmacniacz VK-100

- gniazdo USB + czytnik kart SD,
- 2 wejścia mikrofonowe z osobną regulacją głośności i efektami ECHO,
- zasilanie z sieci 230V lub z akumulatora 12V

Wzmacniacz posiada 2 wejścia mikrofonowe oraz osobną regulację poziomu głośności mikrofonów oraz regulowany efekt pogłosu (ECHO) dla każdego mikrofonu oddzielnie

Wzmacniacz możemy zasilać z gniazdka 230V lub poprzez instalację 12V.
W zestawie znajduje się również pilot co ułatwi nam sterowanie wzmacniaczem z daleka.

Gniazdo USB umożliwia podłączenie pendrive'a, odtwarzacza MP3/MP4 lub telefonu komórkowego jako źródła dźwięku (niepolecane w zestawie z megalonami)

powiększ

Regulacje na przednim panelu wzmacniacza:

POWER włącznik/wyłącznik zasilania
Korektor barwy kanału lewego i prawego
Wskaźnik wysterowania
VOLUME regulacja głośności wzmacniacza
TIME regulacja czasu trwania efektu ECHO dla mikrofonów
ECHO regulacja głębokości efektu
MIC1, MIC2 gniazda mikrofonów
MIC1 VOL, MIC2 VOL regulacja głośności mikrofonów
NEXT odzwierciedlenie następnego nagrania/stacji radiowej
AUTO SEARCH automatyczne wysz
PLAY/PAUSE odzwierciedlenie/pauza
PREV odzwierciedlenie poprzedniego nagrania/stacji radiowej
INPUT FM/MP3/DVD wybór źródła sygnału Tuner FM, Odtwarzacz Mp3 lub DVD
USB gniazdo USB

SD
gniazdo SD

Regulacje na tylnym panelu wzmacniacza:

AUX gniazdo wejścia liniowego (Odtwarzacz DVD, TV)
REC OUT gniazdo wyjścia nagrywania
SURR wyjście na głośniki satelity (surroundy) 8-16 Ohm / 70-100V

MAIN wyjście na głośniki frontowe (kolumny podłogowe)
DC wejście zasilania 12V

FM ANT teleskopowa antena FM
Przewód zasilania AC 230V

Mikrofon dynamiczny VK-605

Solida obudowa z metalowego odlewu z chromowanym szkłem zapobiega przed uszkodzeniem czułych i delikatnych elementów elektronicznych wewnątrz mikrofonu. Zawieszenie przetwornika mikrofonu jest wstrząso-odporne co ogranicza szum i zakłócenia wynikające ze wstrząsów mechanicznych podczas używania mikrofonu.

Mikrofon znajduje zastosowanie w zawodowych przedwzmacniaczach, mikserach, jak i domowych sprzętach typu systemy karaoke, konsole DJ czy aktywne kolumny głośnikowe.

Mikrofony dynamiczne są uniwersalnym rozwiązaniem ponieważ są odporne na wstrząsy i nadają się zwłaszcza do występów na żywo, a dzięki swojej charakterystyce kardoidalnej łatwo uniknąć sprzężeń. Oczywiście do nagrywania subtelnych wokali, qłtary, czy prawdziwego fortepianu lepiej nadają się mikrofony pojemnościowe (dostępne w innym dziale) jednak poprzez konieczność zasilania fantomem, ogromną czułość (łatwo przesadzić z sygnałem), delikatność i cenę nie są optymalnym zastosowaniem w większości przypadków poza profesjonalnym studiem.

Właściwości mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna tłumiąca mechaniczne szумы
- cewka eliminująca zakłócenia elektromagnetyczne
- wyjątkowo skuteczna redukcja sprzężenia akustycznego
- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"
- przełącznik ON / OFF pozwala wyłączyć nieużywany mikrofon
- długi (około 4m) kabel z zatrzaskiwanym szybkozłączeniem XLR

2 Megafony 25W :

Megafony są wyposażone w mocne magnetyczne podstawy (14,5cm) z praktyczną nakrętką motylkową - instalacja megafonów na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zaryzowaniem.

