

Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 04:29

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/reklama-naglosnienie-na-samochod-usb-sd-2-megafony-z-magnesami-p-551.html>



# Reklama nagłośnienie na samochód USB SD 2 megafony z magnesami

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>330,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>268,29 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>MA200_2_mag</b> |
| Producent        | <b>Voice Kraft</b> |

## Opis produktu

### Reklama nagłośnienie na samochód USB SD 2 megafony z magnesami

Ofertowany zestaw doskonale sprawdzi się w reklamie mobilnej na pojazdach jak też stacjonarnej reklamie dźwiękowej.

na placach targowych, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej.

Źródłem dźwięku może być karta pamięci z nagraniem tekstem lub muzyką z pendrive, odtwarzacza mp3 a nawet smartfona za pomocą będącego w zestawie kabla

Zasilanie 12V DC z gniazda zapalniczki samochodowej za pomocą załączonego kabla.

**Teraz megafony z praktyczną magnetyczną podstawą!**

## Skład zestawu:

Wzmocniacz 4-kanalowy MA-200

- Pilot zdalnego sterowania wzmacniaczem
- Kabel zasilający wzmacniacz z gniazda zapalniczkowego
- 2 x megafon zewnętrzny o mocy 25W RMS
- 2 x magnetyczna podstawa megafonu z gumową osłoną
- 6 m kabla głośnikowego z miejscami CCA do podłączenia megafonów
- 1,5 metrowy kabel mini jack-2xRCA (Cinch) do podłączenia smartfona/laptopa

## Elementy zestawu nagłośnieniowego:

### Wzmacniacz MA-200

Wzmacniacz stereofoniczny MA-200  
wbudowany tuner FM, gniazdo USB oraz slot karty SD.  
W zestawie znajdują się również pilot do sterowania wzmacniaczem z daleka.

Jego kompaktowe wymiary umożliwiają łatwą instalację, wzmacniacz świetnie nadaje się do instalacji audio np. w skuterach. Wzmacniacz posiada wbudowane radio FM wraz z teleskopową anteną, gniazdem USB oraz czytnikiem kart SD.

Po podłączeniu przez standardowy zasilacz 12V (dostępny w naszym sklepie) wzmacniacz możemy używać do komputera lub telewizora - odpowiednie kolumny również są dostępne w kategorii "Kolumny"

Na przednim panelu wzmacniacza znajdziemy:

- sterowanie poziomem głośności wejść mikrofonowych
- regulacja efektów ECHO
- regulację tonów niskich BASS
- regulację tonów wysokich TREBLE
- regulacja głośności/włącznik
- wyświetlacz z informacjami
- sterowanie odzwierciedlaczem USB/SD
- gniazdo USB
- slot karty microSD
- port podłączeniowy do pilota

Na tylnym panelu znajduje się:

---

wejście MP3  
wejście CD/DVD  
wyjście głośnikowe kanał prawy  
wyjście głośnikowe kanał lewy  
gniazdo zasilania DC 12V 5A  
antena FM

Dwa megafony 25W z tubą 12" (30cm):

Megafon jest wyposażony w mocną podstawę magnetyczną o średnicy 14,5 cm z praktyczną nakrętką nitową - instalacja megafonu na dachu samochodu jest szybka i nie wymaga żadnych narzędzi.

Od spodu podstawa ma gumową osłonę zabezpieczającą dach samochodu przed zarysowaniami.

Kabel zasilający z gniazda zapalniczki 1,5m

do zasilania wzmacniacza:

10 metrów kabla głośnikowego CCA do podłączenia megafonów

+ 1,5 metrowy kabel mini jack 2 x RCA do połączenia smartfona:

SPECYFIKACJA WZMACNIACZA:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Moc wyjściowa maksymalna | 4 x 40W                   |
| Pasma przenoszenia       | 20 - 20.000 Hz            |
| Impedancja               | 4-8 Ohm                   |
| Odstęp między kanałami   | 45 dB (1kHz)              |
| Odstęp sygnał/szum (SNR) | 85 dB                     |
| Zasilanie                | 12V DC                    |
| Dodatkowe funkcje        | slot kart SD, gniazdo USB |
| Rozmiary                 | 175x163x50 mm             |
| Waga wysyłkowa           | 1 kg                      |

SPECYFIKACJE MEGAFONÓW:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Moc                  | 25W                   |
| Impedancja           | 16 ohm                |
| Efektywność          | 104 dB                |
| Pasma przenoszenia   | 300 Hz - 9000 Hz      |
| Średnica tuby        | 30 cm                 |
| Do pracy na zewnątrz | tak                   |
| Tuba                 | aluminium lakierowane |
| Uchwyt               | stal lakierowana      |
| Kod towaru           | HT60359               |
| Waga wysyłkowa       | 1,5 kg                |