

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 10:06

Link do produktu: <https://elektromarket.com.pl/skrzynia-basowa-aktywna-py-bc250x-10-p-199.html>



Skrzynia basowa aktywna PY-BC250X 10"

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	PYBC250X
Producent	Peiying

Opis produktu

SUBWOOFER AKTYWNY 400W

Model
el PY-BC250X

WZMACNIA EMOCJE

powiększ

PY-BC250X to to mocny subwoofer skrzyniowy z 10 calowym głośnikiem basowym, o pojemności 46 litrów wyposażony we wzmacniacz mocy MOSFET, który pozwala na zbudowanie całego systemu audio, wydobywającego najbardziej skrywane tony słuchanej muzyki. Nowoczesny design w połączeniu z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi sprawiają, że subwoofery serii PY-BC znajdują uznanie najbardziej wymagających miłośników mocnego basu.

Potężna skrzynia basowa firmy Peiying to nowoczesny design i powalający bas. Maskownica z metalowych prętów podkreśla dynamiczny charakter skrzyni oraz chroni membranę dużego 25 centymetrowego subwoofera.

Wzmacniacz

Wejście sygnału: wysokiego i niskiego poziomu
Polekło poziomu dźwięku
Przełącznik fazy: 0 - 180 stopni
Podłacie basu: 0 - 12 dB
Filtr dolnego pasma: 40 Hz - 160 Hz
Kontrolka LED zasilania
Bezpiecznik: 25 A
Zasilanie: 11 - 14,5 V DC
Zdalne sterowanie: REM

Pojedyncza cewka 4 Ohm - umożliwia łatwe podłączenie do wzmacniacza mono jak i zmoskowanych. Polipropylenowa membrana głośnika zapewnia najwyższą skuteczność przetworzenia. Subwoofer posiada progresywny resor dolny, który lepiej kontroluje membranę przy ekstremalnych wychyleniach niż resor linearny. Takie rozwiązanie redukuje zniekształcenia przy wysokim poziomie głośności.

Dzięki obudowie z grubego MDF zapewniającego stabilność, subwoofer BC250X oferuje czysty i głęboki bas. Dużych rozmiarów aluminiowy radiator zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z jednostki. Wbudowany wzmacniacz MOSFET zapewnia duże pokłady mocy.

W komplecie razem ze skrzynią:

Śruby, uchwyty, paski do mocowania skrzyni,
instrukcja obsługi, gwarancja, firmowy karton

Rozmiar subwofera	10" (25 cm)
Moc maksymalna	400W
Moc RMS	200W
Pasma przenoszenia	20-200Hz
Skuteczność	90 dB
SPL	86dB
T.H.D	
Filtr dolnego pasma	40-200Hz
Przełącznik fazy	0-180
Wzmocnienie basu @45	0-12dB
Impedancja	4 ohm
Wymiary	46x33x30cm
Waga	16 kg

Skrzynia jest dostępna również w wersji bez wzmacniacza (pasywnej)

