Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:19

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/transformator-napiecia-konwerter-pl-usa-usa-pl-400w-urz3421-p-539.html



Transformator napięcia konwerter PL-USA, USA-PL 400W URZ3421

Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Numer katalogowy	**URZ3421**
Kod EAN	**5901890046800**
Producent	**Kemot**

Opis produktu

Transformator napięcia konwerter PL-USA, USA-PL 400W URZ3421

TRANSFORMATOR - REDUKTOR NAPIĘCIA
- KONWERTER - AUTOTRANSFORMATOR

POLSKA-USA i USA-POLSKA

2 w 1

Transformator obniża napięcie 220/240V występujące w polskich gniazdkach na napięcie 110/120V którym zasilany jest sprzęt elektryczny z USA Kanady, Meksyku, Japonii. Transformator działa również w odwrotnym kierunku - podnosi napięcie 115V występujące w gniazdkach w USA do napięcia 230V występujacego w sprzęcie przywiezionym z Polski

3. Wyjście zasilania - gniazdo polskie
4. Wyjście zasilania - gniazdo niemieckie
5. Wyjście zasilania - gniazdo amerykańskie

Oferowany transformator przeznaczony jest zarówno do podłączenia w Polsce urządzeń przywiezionych z USA i wyposażonych we wtyczki standardu amerykańskiego jak też do podłączania polskich urządzeń w USA.

Nie jest potrzebna żadna przejściówka
, po prostu włączamy transformator do polskiego gniazdka a do gniazdka na transformatorze podłączamy amerykańską wtyczkę zasilającą przywieziony sprzęt również 3-bolcową wtyczkę z uziemieniem. Bezproblemowo podłączymy też polski sprzęt z polska wtyczką do gniazdka w USA

Transformator posiada podświetlany wyłącznik sygnalizujący jego pracę oraz przełacznik napięcia między 115 i 230V AC

Transformator ma 3 rodzaje gniazd wyjściowych: amerykańskie, niemieckie, polskie

Transformator ma 3 rodzaje zabezpieczenia: przed przeciążeniem, przed zwarciem, przed przegrzaniem

Transformator idealnie nadaje się do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych zarówno napięciem 115V jak i 230V
o mocy ciągłej nie większej niż 400W

UWAGA: najpierw należy sprawdzić, jaką moc wyrażoną w watach (W) pobiera Państwa urządzenie - informacja ta najczęściej znajduje się w instrukcji, na pudełku, nalepce na samym sprzęcie itp. Następnie dobrać transformator o adekwatnej mocy, pamiętając o konieczności zachowania zapasu (~40%), jeżeli producent nie podaje mocy w watach można ją obliczyć przy pomocy tabelki:

W przypadku wątpliwości proszę pytać o konkretny sprzęt.

Nie ponosimy odpowiedzialności za spalenie transformatora wówczas, gdy został on podłączony do urządzenia pobierającego za dużo mocy jak np. konsole Playstation , lokówki, prostownice, grzejniki, czajniki, suszarki itp.

Oferowane transformatory nie nadają się również do niektórych typów urządzeń, których moc może być niższa niż 200W ale prąd rozruchowy jest b. wysoki co skutkuje uszkodzeniem transformatora są to np. drukarki laserowe, lodówki turystyczne, szybkie ładowarki akumulatorowe elektronarzędzi, do takich urządzeń lepiej od razu kupić mocniejszy transformator (800W lub więcej)

1. Włącznik zasilania
2. Zabezpieczenia przed przeciążeniem
6. Wejście zasilania
7. Wskaźnik zasilania

8. Przełącznik napięcia (230 V - 115 V)

Moc znamionowa: 400 W
2 tryby pracy: 230 V > 115 V / 115 V > 230 V
Napięcie wejściowe: 230 VAC lub 115 VAC
Napięcie wyjściowe: 15 VAC +/-10% lub 230 VAC +/-10%
Kształt napięcia wyjściowego/wejściowego: sinusoida
Napięcie wyjściowe: jedna faza
Efektywność wyjściowa: >= 80%
Transformator: toroidalny
Gniazda wyjściowe: amerykańskie, niemieckie, francuskie (polskie)
Zabezpieczenia: przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem
Temperatura pracy: 0-40°C
Temperatura przechowywania: 15-45°C
Wilgotność powietrza: 10-90%
Waga: 2,53 kg
Wymiary: 18 x 12,5 x 10 cm

kliknij po szczegółową instrukcję: