Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 16:31

Link do produktu: https://elektromarket.com.pl/transformator-napiecia-polska-usa-i-usa-pl-200w-p-795.html



Transformator napięcia Polska-USA i USA-PL 200W

Cena brutto	**99,50 zł**
Cena netto	**80,89 zł**
Numer katalogowy	**3861#**
Kod EAN	**5900804107996**
Producent	**Xtreme**

Opis produktu

Transformator napięcia Polska-USA i USA-PL 200W

TRANSFORMATOR - REDUKTOR NAPIĘCIA
KONWERTER - AUTOTRANSFORMATOR
PL-USA I USA-PL
2 W 1

Transformator obniża napięcie 220/240V występujące w polskich gniazdkach na napięcie 110/120V którym zasilany jest sprzęt elektryczny z USA Kanady, Meksyku, Japonii.

Oferowany transformator przeznaczony jest do podłączenia w Polsce urządzeń przywiezionych z USA i wyposażonych we wtyczki standardu amerykańskiego.
Transformator można również stosować w USA aby używać sprzęt na 230V przywieziony z Europy.

Nie jest potrzebna żadna przejściówka
, po prostu włączamy transformator do polskiego gniazdka a do gniazdka na transformatorze podłączamy amerykańską wtyczkę zasilającą przywieziony sprzęt również 3-bolcową wtyczkę z uziemieniem.



Inne cechy transformatora to:

 Kompaktowa budowa umożliwiająca łatwy transport

 Podświetlany przełącznik uruchamiający urządzenie

 Suwak zmiany napięcia wejściowego w zależności od kraju używania

 Wymienny bezpiecznik 0,5A

 Dwa uniwersalne gniazda wyjściowe

UWAGA: Podana moc 100W to moc max. (chwilowa) moc robocza to 75W.

Transformator idealnie nadaje się do zasilania takich urządzeń jak:

- Radia , Magnetofony , urządzenia CD
- Odtwarzacze DVD
- Telefony bezprzewodowe
- ładowarki do telefonów komórkowych
- każdego innegourządzenia zasilanego na 110-120V o mocy ciągłej nie większej niż 100 W



UWAGA: najpierw należy sprawdzić, jaką moc wyrażoną w watach (W) pobiera Państwa urządzenie - informacja ta najczęściej znajduje się w instrukcji, na pudełku, nalepce na samym sprzęcie itp. Następnie dobrać transformator o adekwatnej mocy, pamiętając o konieczności zachowania zapasu (~40%), jeżeli producent nie podaje mocy w watach można ją obliczyć przy pomocy tabelki:

W przypadku wątpliwości proszę pytać o konkretny sprzęt.

Nie ponosimy odpowiedzialności za spalenie transformatora wówczas, gdy został on podłączony do urządzenia pobierającego za dużo mocy jak np. lokówki, prostownice, grzejniki, czajniki, suszarki itp.

Oferowane transformatory nie nadają się również do niektórych typów urządzeń, których moc może być niższa niż 100W ale prąd rozruchowy jest b. wysoki co skutkuje uszkodzeniem transformatora są to np. drukarki laserowe, lodówki turystyczne, do takich urządzeń lepiej od razu kupić mocniejszy transformator (500W lub więcej)

Jest to prawdziwy transformator nawojowy a nie elektroniczny konwerter



UWAGA!

Należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu przełącznika do odpowiedniego prądu (110V lub 230V) w zależności od przeznaczenia. W przeciwnym wypadku podłączone urządzenie może ulec trwałemu uszkodzeniu.

(fabrycznie transformator jest ustawiony na u żywanie amerykańskich urzadzeń w Polsce)

Napięcie wejściowe	AC 230V / AC 110V
Napięcie wyjściowe	AC 110V / AC 230V
Moc	100W
Bezpiecznik	0,5 A
Włącznik	ON/OFF
Ilość wyjść	1 x 110V, 1 x 230V
Wymiary	95 x 140 x 95 mm
Waga wysyłkowa	1,7 kg

Poprzednio transformatory były sprzedawane pod marką BLOW